



法面勾配指示器 **SLOT**

あなたも明日から**スーパーオペレーター**



簡単3DMG対応 ローコストICT施工

国土交通省：ICT建設機械認定等の名称（ICTスロット）

特許取得：傾斜状態表示装置及び施工支援システム

実用新案第3224829号

NETIS登録オービットから更なる軽量化と値下げを実現。



360度プリズム使用

+



TS機器との併用



法面勾配指示器バケットタイプ

ICT施工のメリット



若手オペレーターの育成と、
熟練のオペ確保の解消。



1Dタイプで簡単に使え、
丁張設置の手間を解消。



ICT施工機器にも使えます。

販売価格

¥77,000 税込

送料梱包別途

株式会社 Asuka技研

〒649-6502 和歌山県紀の川市北長田375-1

☎ 0736-74-3307

FAX : 0736-74-3308

✉ office@asuka.deca.jp

法面勾配指示器 (SLOT)

**Asuka
GIKEN**

株式会社 Asuka技研

最大の特徴はモニター越しではなく
直接目視できるので容易に操作が可能です



宅地造成・ほ場畦畔・水平仕上の施工方法




水平仕上の施工フロー

- ① バケット底面を水平にセット
- ② 法面勾配指示器をゼロセット
- ③ プリズムからバケット底面のオフセットを確認
- ④ TS機器等を使用して座標位置、高さを確認
- ⑤ 法面勾配指示器 (SLOT) を目視確認しながら施工

法面勾配指示器は
スロット状になっており、
指標を合わせゼロセットします。



法切・土羽施工方法



切土盛土仕上の施工フロー

- ① TS機器等を使用して法肩・法尻の座標位置の確認
- ② バケットの勾配に合わせ、法面勾配指示器を取付る
- ③ 法面勾配指示器 (SLOT) を目視確認しながら施工

バケット背面で
勾配確認



**Asuka
GIKEN**

株式会社 Asuka技研

〒649-6502 和歌山県紀の川市北長田375-1

☎ 0736-74-3307

FAX 0736-74-3308

✉ office@asuka.deca.jp

法面勾配指示器 (ICTスロット) 取付手順

**Asuka
GIKEN**

株式会社 Asuka技研



1 スラント定規でバケット背面で
勾配を設定します



2 バケットの側面に取り付け
調整ボルトで固定します



3 振子が静止してから
指標を合わせます



4 0セット完了。指標を
同じ高さに合わせます



5 指標のズレを戻しながら
0セット位置を確保します



6 指標のズレを戻しながら
0セット位置を確保します



【取扱重要事項】

本器使用による取付時の不具合故障による二次的損害については、その債務は当社は負わないものとします。

バケットステー左右取替手順

通常はそのまま
左側にセット



操作しにくい時は
反対側にセット



【問合せ先】

株式会社 Asuka技研

E-mail : office@asuka.deca.jp

TEL : 0736-74-3307

FAX : 0736-74-3308

**Asuka
GIKEN**



直接目視で簡単操作
モニター不要で
オペレーターの負担を軽減



高精度・高信頼性
ICTスロット対応で
高精度な勾配指示を実現



ICT施工をサポート
現場の生産性向上と
品質確保に貢献